Ferramentas
PROFISSIONAIS

TERRA
Soluções em equipamentos

6
MESES DE GARANTIA
TERRA
Soluções em equipamentos

TERRA
Soluções em equipamentos

MOTOSSERRA

POWER
O.C
105
TWi-180
Ferramentas PROFISSIONAIS
TERRA

Ferramentas
PROFISSIONAIS
TERRA
0.5 TON
Modelo Talhas Manuais
Corrente M
N° Serie

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2019

Ferramentas PROFISSIONAIS

TERRA
Soluções em equipamentos

ÍNDICE

Empresa..... 01
Roçadeira GR260 - 25,4cc 2T..... 02
Roçadeira GR520 - 52cc 2T..... 03
Roçadeira GR430 - 43cc 2T..... 04
Roçadeira GRH430 - 43cc 2T..... 05
Roçadeira GRHB430 - 42,7cc 2T..... 06
Roçadeira GRB430 - 43cc 2T..... 07
Roçadeira GRM430 - 43cc 2T..... 07
Turbine sua Roçadeira..... 08
Lâminas para Roçadeira..... 08
Carretel de Nylon para Roçadeiras..... 08
Fio de Nylon para Roçadeiras..... 09
Peças Roçadeiras.....10, 11, 12, 13, 14, 15
Kit Derriçador..... 16
Motosserra TR5200 - 26cc 2T..... 17
Motosserra TR5200 - 52cc 2T..... 18
Peças Motosserra..... 19
Peças Motosserra..... 20
Perfurador de solo PSH520 - 52cc 2T e Acessórios..... 21
Perfurador de solo PS520 - 52cc 2T e Acessórios..... 22
Pulverizador PC20L..... 23
Soprador 26cc SAP260..... 24
Motobomba MB430 - 43cc 2T..... 25
Inversora de Solda TWi140 / TWi 180..... 26
Peças Inversora..... 27
Pistola TPC350W Compact / Pistola TP350W..... 28
Pistola TP900W..... 29
Peças e Acessórios - Pistolas..... 30
Talhas: Corrente e Alavanca..... 31
Carro Troley e Guincho Alavanca..... 32
Guincho Manual 2T e 4T / Bancada Multiuso..... 33

EMPRESA

MARCA PRÓPRIA

Produtos de alta qualidade e tecnologia de ponta.

RECONHE-CIMENTO NACIONAL

Produtos vendidos para todo o Brasil.

A **TERRA EQUIPAMENTOS**, em busca da excelência vem desenvolvendo uma linha de produtos diferenciados, que oferecem soluções em equipamentos para floresta , jardim, manutenção, elevação e solda.

Contamos com uma rede de assistências técnicas distribuídas em todo o Brasil, com mais de 200 Postos de atendimento, treinados e capacitados para lhe conceder o suporte necessário.

Estamos há 10 anos no mercado, garantindo grande estoque de peças de reposição com ampla linha de acessórios, aplicáveis tanto para nossa linha de produtos como também para as marcas mais presentes no mercado nacional, atendendo aos nossos clientes com maior segurança no reparo e agilidade na entrega.

Quando sua empresa comercializa produtos da **TERRA EQUIPAMENTOS**, estará oferecendo a seu cliente alta qualidade com o melhor custo benefício, atendendo perfeitamente suas necessidades de vendas e resultados.

PROPÓSITOS

Missão:

Oferecer soluções em equipamentos, para revendedores e distribuidores no segmento, com inovação e aperfeiçoamento contínuo, gerando lucratividade e crescimento para sócios e colaboradores, facilitando a vida dos consumidores.

Visão:

Ser referência no segmento, pela qualidade, segurança e confiabilidade, nacionalmente reconhecida na comercialização de soluções em equipamentos.

Valores:

- Evolução
- Confiança
- Comunicação
- Respeito
- Honestidade
- Comprometimento

ROÇADEIRA GR260

Roçadeira Lateral
(Em 2 volumes)
Cód.: 707176

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Leve e de fácil manuseio
- Adequada para trabalhos como aparar gramados e fazer acabamentos em jardins residenciais, sítios e fazendas, devido à praticidade e conforto que ela proporciona
- Possui empunhadura com interruptor de duplo acionamento, para garantir maior segurança para o operador
- Sistema antivibratório
- Pode ser utilizado neste equipamento o acessório Kit derriçador de café.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: GR-260
- Cilindrada: 25,4 cc
- Potência: 1,2 HP
- Capacidade do tanque: 600 ml
- Combustível (gasolina:óleo): 25:1 2T
- Diâmetro do tubo: 26 mm
- Eixo: 7* Estrias
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Embreagem: Centrífuga, aço sintetizado
- Partida: Manual auto retrátil
- Peso: 5 Kg
- Cor: Laranja
- Dimensões: 1870 x 650 x 440mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 Pontas
- Carrel de Nylon (Bate libera)
- Cinto de sustentação ergonômico
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

ROÇADEIRA GR520 52CC | 2,5HP

Cód.: 704014

Potência 52cc

MAIS INFORMAÇÕES

- Robusta e com Estrutura Resistente.
- Equipada com empunhadura ergonômica que proporciona conforto na operação.
- Conjunto de fixação do guidão e de fácil ajuste do operador.
- Embreagem em Aço sintetizado, maior durabilidade e vida útil.
- Equipada com motor de 2 tempos á gasolina.
- Possui um protetor de lâmina, protege o operador de detritos na hora do corte.
- Ideal para limpeza de áreas com vegetação densa e alta, como sítios e fazendas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Tipo: Lateral
- Motor: Terra GR520
- Cilindrada: 52CC
- Potência: 1.82Kw / 2,5HP a 6500RPM
- Rotação máxima sem carga: 12.000RPM
- Combustível: Mistura 4% (25:1)
- Consumo aproximado: 1,2L/h
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Autonomia aproximadamente: 60 minutos
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Vela: BM6A
- Diâmetro do tubo de transmissão: 26mm
- Uso recomendado: Serviço Profissional

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 Pontas
- Disco de Nylon
- Cinto de sustentação ergonômico
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

ROÇADEIRA GR430

Roçadeira Lateral
(Em 2 volumes)
Cód.: 705164

MAIS INFORMAÇÕES

A Roçadeira de Grama GR430 da Terra tem motor de 1.67 HP a 6500 Rpm, garantindo funcionalidade ao seu uso, Seu motor é movido a gasolina com 4% de óleo, contendo 1,2 litros de capacidade no tanque e autonomia aproximada de 60 minutos., ideal para uso em jardinagem, é produzida em aço e plástico e possui duas manoplas de fácil manuseio, uma para aceleração e outra para suporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Tipo: Lateral
- Motor: Terra GR430
- Cilindrada Cc: 42,7
- Potencia kW / Hp Rpm: (1.25kW) 1.67 Hp a 6500 Rpm
- Rotação Máxima sem carga Rpm: 12000
- Combustível Mistura 4%: (25: 1)
- Consumo aproximado: 1,2 Litros
- Capacidade do Tanque: 1,2 Litros
- Autonomia aproximada Minutos: 60
- Tipo de Ignição: Eletrônica
- Vela: BM6A
- Diâmetro do Tubo de Transmissão mm: 286
- Diâmetro de Corte com Nylon cm: 42

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 Pontas
- Disco de Nylon
- Cinto de sustentação ergonômico
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

ROÇADEIRA GRH430

Cód.: 705486

PARA VEGETAÇÃO DENSA E ALTA

Se você precisa de um equipamento profissional e mais potente para roçar diariamente vegetação densa e alta em casas, chacarás ou sítios, a roçadeira à gasolina GRH430 da Terra Equipamentos é ideal. Com 42,7 cilindradas, tem potência de 1,25KW / 1,67HP a 6500 RPM e acompanha vários acessórios para facilitar o trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: GRH430
- Tipo Roçadeira lateral
- Haste (diâmetro x comprimento)26 x 1500 mm
- Eixo cardã 9X9*
- Tipo de empunhadura Guidão
- Tipo motor Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
- Diâmetro x curso 40 x 34 mm
- Cilindrada 42,7 cc
- Carburador Diafragma com regulagem
- Embreagem Centrífuga, aço sintetizado
- Sistema de ignição CDI
- Cap. do tanque de combustível 1000 ml
- Sistema de partida Manual auto retrátil
- Filtro de ar Seco
- Vela de ignição BM6A
- Peso líquido sem acessório de 10Kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 Pontas
- Disco de Nylon
- Cinto alça
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

ROÇADEIRA GRHB430

Roçadeira Lateral
com Haste Bipartida
em Embalagem Única
Cód.: 708395

MAIS INFORMAÇÕES

- Roçadeira e Aparadora Profissional
- Haste Bipartida
- Produzida em Plástico e Aço de alta qualidade, proporcionando durabilidade e resistência ao produto.
- Perfeita para uso em jardinagem, sendo prática e de fácil manuseio devido a sua manopla.
- Possui lâmina de corte 3 Pontas.
- Potência de 1,67HP e 6.500 RPM.
- Autonomia aproximada de 50 Minutos.
- Haste Bipartida para usos ocasionais.
- Haste ergonômica
- Fácil manutenção
- Trava de segurança com conector

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Tipo Roçadeira lateral
- Haste (diâmetro x comprimento):26 x 1500 mm (Eixo Bi-partido)
- Eixo cardã 9X9*
- Tipo de empunhadura: Guidão
- Tipo motor Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
- Cilindrada: 42,7 cc
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Embreagem Centrífuga, aço sintetizado
- Sistema de ignição CDI
- Cap. do tanque de combustível: 1000 ml
- Sistema de partida Manual auto retrátil
- Filtro de ar Seco
- Vela de ignição BM6A
- Peso líquido: Sem acessório 10 Kg
- Dimensões 1004 x 320 x 300 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 Pontas
- Disco de Nylon
- Cinto alça
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

ROÇADEIRA GRB430

Roçadeira Lateral
com Haste Bipartida
em Embalagem Única
Cód.: 705324

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Tipo Roçadeira lateral
- Haste (diâmetro x comprimento) 26 x 1500 mm
- Eixo cardã 9X9*
- Tipo de empunhadura Guidão
- Tipo motor Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar
- Diâmetro x curso 40 x 34 mm
- Cilindrada 42,7 cc
- Carburador Diafragma com regulagem
- Embreagem Centrífuga, aço sintetizado
- Sistema de ignição CDI
- Cap. do tanque de combustível 1200 ml
- Sistema de partida Manual auto retrátil
- Vela de ignição BM6A
- Peso líquido: Sem acessório de 10 Kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 pontas
- Disco de nylon
- Cinto de sustentação ergonômico
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

ROÇADEIRA (4 EM 1) GRM430

Roçadeira Multifunção
embalagem única
Cód.: 705386

MAIS INFORMAÇÕES

Equipamento versátil: 4 em 1
Completa, a Roçadeira GRM-430 da Terra Equipamentos tem motor a gasolina 2T de 43 cilindradas e 4 funções embarcadas: roçadeira (de mato), podadeira (para aparar grama), motosserra (para podar galhos) e aparadora (de cerca viva). Com capacidade do tanque para 1,2 litros, tem autonomia aproximada de 60 minutos.

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Aparador de cerca viva
- Motopodadora de 12"
- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Cinto alça
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

ACESSÓRIOS ROÇADEIRAS

TURBINE SUA ROÇADEIRA

Cód.: 700733 Moto Podadora de 12”

Cod.: 700719 Bomba d’agua

Cód.: 700689 Haste Extensora 1mt

Cód.: 700702 Chaqualhador de Galho

Cod.: 700696 Aparador de Cerca Viva

Cód.: 704274
Soprador de folhas

Cód.: 708012
Conj. Motocultivador

LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS

Lâminas compatíveis com diversas marcas de roçadeiras como STIHL, HUSQVARNA, etc...

Cód.: 706711 - Lâmina 2 pontas para Roçadeira 2T. Com furo de 1” (25,4mm) Dâmetro de corte de **200mm** e Espessura de **1,60mm** (8”).

Cód.: 706476 - Lâmina 2 pontas para Roçadeira 2T. Com furo de 1” (25,4mm) Dâmetro de corte de **250mm** e Espessura de **1,60mm** (10”).

Cód.: 705523 - Lâmina 2 pontas para Roçadeira 2T. Com furo de 1” (25,4mm) Dâmetro de corte de **305mm** e Espessura de **1,75mm** (12”).

Cód.: 701013 - Lâmina 3 Pontas para Roçadeira 2T. Com furo de 1” (25,4mm) Diâmetro de corte de 255mm e Espessura de 1,50mm.

Cód.: 701037 - Lâmina 80 Dentes para Roçadeira 2T. Com furo de 1” (25,4mm) Diâmetro de corte 255mm e Espessura de 1,50mm.

CARRETEL DE NYON PARA ROÇADEIRAS

Cód.: 704335 - Carretel de Nylon Automático Bate Libera / Rolamento antivibratório, Proteção de alumínio, para repor o fio de nylon basta inserir o fio em um dos furos até que saia do outro lado e esticar as pontas por igual, apertar a base girando sentido horário. Compativel com as Roçadeira Rosca interna M10 x 1,25 / Husqvarna: 225/232/322R/325R/225R/232/241/R/226R - Tekna: RL260/330 I Branco: Stark 42 I Homelite: Hbc38/P-bc3800 - Garthen: Bg300/430/Cg330b/Gam100 I Trapp Master 1000 nova - Nakashi: L33/L43/52 Vc 440/550 / Vs 440 / Vrx 440 I Shibaura: SD 23/26/35 - Oleomac: PR 100 Eletrica/705/746/755 (modelo novo) - Mc Culloch.

Cód.: 700443 - Carretel de Nylon - Bate libera rosca interna M10 x 1,25

FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS

BOBINAS 2 KG

Cód.: 704748
2.0MM - REDONDO
558mts
2kg

Cód.: 704762
2.6MM - QUADRADO
260mts
2kg

Cód.: 704786
3.0MM - QUADRADO
200mts
2kg

ATRIBUTOS E BENEFÍCIOS
Desenvolvido com poliamida de alto peso molecular. Elevada flexibilidade e resistência ao desgaste por flexão e por choque confere ao Monofilamento Grassfio um produto de alta performance.
MATÉRIA-PRIMA: Poliamida
PERFIL: Redondo e Quadrado

Cód.: 704755
2.6MM - REDONDO
330mts
2kg

Cód.: 704779
3.0MM - REDONDO
250mts
2kg

BLISTER 500G / BLISTER 100G

Cód.: 704687
2.6MM - QUADRADO
65mts
500g

Perfil Quadrado: Com a mesma espessura em todos os lados, o fio de nylon de perfil quadrado tem uma área de seção 21% maior que o perfil redondo, aumentando sua resistência em impactos com pedras e galhos. Suas arestas formam uma espécie de lâmina maximizando o corte.

Cód.: 706612
2.6MM - QUADRADO
13mts
100g

Cód.: 704656
3.0MM - QUADRADO
50mts
500g

Cód.: 706735
3.0MM - QUADRADO
10mts
100g

Cód.: 706780
2.0MM - REDONDO
139,5mts
500g

Cód.: 706728
2.0MM - REDONDO
27,9mts
100g

Cód.: 704663
2.6MM - REDONDO
82,5mts
500g

Perfil Redondo: Com menor volume, a quantidade armazenada no carretel da Roçadeira é maior que o perfil quadrado, proporcionando menos paradas para reposição. O fio de nylon de perfil redondo entrega um comprimento maior por bobina proporcionando um ótimo custo/benefício.

Cód.: 706605
2.6MM - REDONDO
16,5mts
100g

Cód.: 704649
3.0MM - REDONDO
62,5mts
500g

Cód.: 706599
3.0MM - REDONDO
12,5mts
100g

Ferramentas PROFISSIONAIS
TERRA
Soluções em equipamentos

PEÇAS ROÇADEIRA

700276 - Arrastador GR430/GR520

706896 - Arrastador Redondo GRH430

708043 - Arrastador GR260

706773 - Arrastador Premium 4 Garras

700283 - Partida Retratil GR430/GR520

706742 - Partida Retratil GRH430

708074 - Partida Retratil GR260

706759 - Partida Retratil Premium 4 Garras

702041 - Trava do Tanque

700382 - Suporte do Tanque Plástico em L - GR430/GR520

708531 - Suporte Tanque de Plástico em U - GR430/GR520

708524 - Suporta Tanque de Metal em U - GR430/GR520

706698 - Mangueira Combustivel Completa Plástico

708708 - Mangueira Combustivel Completa Metal

700399 - Tanque de Combustível Roçadeiras 43/52cc

708067 - Tanque de Combustível Roçadeiras 26/33cc

PEÇAS ROÇADEIRA

702270 - Tampa do tanque 43/52cc

702256 - Filtro de Combustivel - Metal

708616 - Filtro de Combustivel - Plástico

700658 - Elemento Filtrante

708647 - Kit gatilho Acelerador 43/52cc Laranja

708630 - Kit gatilho Acelerador 43/52cc Vermelho

700993 - Acelerador GR / GRB / GRH / GRHB

701006 - Acelerador GRM

702768 - Manopla do Guidão

702690 - Suporte do Guidão

705271 - Cinto Segurança Luxo

702966 - Protetor da Porca

702973 - Flange Inferior

702980 - Flange Superior

707664 - Kit Flange Superior e Inferior

702959 - Porca da Lâmina

Ferramentas PROFISSIONAIS

TERRA
Soluções em equipamentos

PEÇAS ROÇADEIRA

701020 - Proteção da Lâmina

700467 - Transmissão 9* Estrias (Tubo 26mm)

702942 - Transmissão 7* Estrias (Tubo 26mm)

702171 - Coletor de Admissão

706902 - Carburador Roçadeiras 43/52cc BIGDINT

700375 - Carburador Roçadeiras 26/33cc BIGDINT

704359 - Bulbo Primmer

700252 - Virabrequim Roçadeira 43cc

704229 - Virabrequim Roçadeira 52cc

700306 - Cilindro 40mm

704243 - Cilindro 44mm

700337 - Pistão 40mm

704267 - Pistão 44mm

700320 - Anel Pistão 40mm (par)

704250 - Anel Pistão 44mm (par)

707909 - Kit Cilindro 40mm 5pçs

PEÇAS ROÇADEIRA

707596 - Kit Cilindro 44mm 5pçs

708029 - Kit Cilindro 34mm 5pçs



700313 - Junta do Cilindro 43 / 52cc

702164 - Junta do Escapamento 43 / 52cc

700436 - Junta Insuflador 43 / 52cc

707640 - Kit Juntas 43 / 52cc - Cilindro Carter, Escapamento, Insuflador e Carburador



708036 - Kit Juntas 26/33cc - Cilindro, Carter, Escapamento, Insuflador e Carburador

700221 - Bobina Ignição Roçadeiras 43/52Ccc

707602 - Cachimbo do Módulo de Ignição 43 / 52cc

706445 - Vela Champion Curta P/Motor 2T - CJ8Y

707961 - Vela Champion Curta P/Motor 2T - CJ8

707145 - Vela Champion Curta P/Motor 2T - L86C

708715 - Vela Champion Curta P/Motor 2T - CJ7Y

707152 - Vela Champion Curta P/Motor 4T - RJ17LM

707169 - Vela Champion Curta P/Motor 4T - RN9YC

704298 - Vela Torch Resistiva 2T - L8RTC

Ferramentas PROFISSIONAIS

TERRA
Soluções em equipamentos

PEÇAS ROÇADEIRA

700207 - Embreagem Roçadeiras 43/52cc

708050 - Embreagem Roçadeiras 26/33cc

702850 - Tambor da embreagem 9* Estrias (26mm)

700528 - Conjunto embreagem 9* Estrias Tubo 26mm

700535 - Conjunto embreagem 7* Estrias Tubo 26mm

708593 - Mola da embreagem 6 Voltas

706650 - Mola da embreagem 8 Voltas

706766 - Mola da embreagem 12 Voltas

700481 - Eixo cardã longo 8mm 9* Estrias 1.53m

706803 - Eixo cardã longo 8mm 7* Estrias 1.53m

700474 - Eixo cardã curto 8mm 9* Estrias 76cm

700740 - Eixo cardã curto 8mm 7* Estrias 76cm

700498 - Bucha para Tubo 26x8mm

707848 - Bucha para Tubo 26x7mm

706575 - Tubo longo 26mm com Rolamentos

707213 - Tubo longo 28mm com Rolamentos

PEÇAS ROÇADEIRA

703123 - Tubo Longo 26mm sem Rolamentos

700238 - Retentor de óleo Grande

700245 - Retentor de óleo Pequeno

707626 - Kit Retentor de óleo Pequeno e Grande

702096 - Parafuso M6X30

702416 - Parafuso M4X10

704335 - Carretel automático

700443 - Carretel nylon

703130 - Disco Nylon Raçadeira

706568 - Dispositivo Proteção de Corte

Bota TERRA Equipamentos do 36 ao 44

706889 - Misturador de combustível 1000ml

704427 - Graxa de Lítio Azul Sache 40gr Rolamentos

704434 - Graxa de Lítio Azul Sache 80gr Rolamentos

704410 - Desengripante Agrícola 300ml

708081 - Protetor Facial

KIT DERRIÇADOR
DE CAFÉ

Cód.: 707183

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os componentes do kit derriçador TERRA foram reforçados e redesenhados para melhor performance e durabilidade do equipamento, influenciando diretamente no rendimento da derriçadeira do café.

- Para Tubo: 24 | 25 | 26mm
- Eixo Cardã: 7x7
- Estrias: 7*
- Peso aproximado do produto: 1,6 Kg

MOTOSSERRA 26CC
COM SABRE E CORRENTE 12”

Cód.: 707381

NORMA DE SEGURANÇA
NR12
MÁQUINA 100% ADEQUADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A motosserra 25,4cc da Terra Equipamentos foi desenvolvida com tecnologia inovadora, alto desempenho, ergonomia e baixo peso, podendo ser utilizada em atividades de uso florestal, agropecuário, doméstico e jardinagem. Um produto muito fácil de utilizar com funções ideias para reduzir o esforço e aumentar a qualidade em seu trabalho além de ser segura, este equipamento esta adequado a norma regulamentadora NR12. Motosserra poderá ser utilizada na cultura do café para o esqueletamento e poda, é um equipamento leve e com sabre e corrente de 12 Pol.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: MT260
- Motor: 2 Tempos
- Cilindrada: 25.4cc
- Potência: 0,7kw/0,94hp
- Passo da corrente: 3/8"/ Perfil baixo x 0.50"
- Dimensões (CxLxA): 270 x 230 x 250mm
- Comprimento do sabre: 12"
- Peso da corrente: 3/8" calibre 0.050
- Peso Bruto: 4 Kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Misturador de Combustível
- Sabre 12" 304mm
- Corrente Sabre 12" 22D | 44 Elos - 305mm
- Kit de Ferramentas para Manutenção
- Manual de Instruções

MOTOSSERRA 52CC
COM 2 SABRES 18” E 20”

Cód.: 705.171

NORMA DE SEGURANÇA
NR12
MÁQUINA 100% ADEQUADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para quem gosta de jardinagem e deseja uma ferramenta ergonômica, leve, portátil e de fácil manuseio, a motosserra à gasolina MT5200 da Terra Equipamentos de 52 cilindradas e 2,5HP de potência é ideal. Entre suas qualidades, destaca-se o motor monocilíndrico dois tempos e refrigerado à ar.

Com diâmetro de corte de 90 cm, ela é recomendada para poda de árvores (galhos e troncos) e para cortar lenha, ela conta com características que tornam o trabalho mais rápido e fácil.
Segurança, conforto e confiabilidade foram tomados como prioridade para o projeto deste equipamento, bem como a fácil manutenção e operação.
Um produto muito fácil de utilizar com funções ideias para reduzir o esforço e aumentar a qualidade em seu trabalho além de ser segura, este equipamento está adequado a norma regulamentadora NR12.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindradas: 52CC
- Potência: HP (2.5) (KW) 3.1
- Rotação lenta: RPM 3.000 ± 200
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Sistema de ignição: Eletrônico
- Sistema de partida: Manual retrátil
- Sistema anti vibratória: Sim
- Tanque de Combustível: 520ml
- Combustível: Gasolina + Óleo 25:1
- Capacidade de óleo de corrente: MI 260
- Bomba de óleo : Automática Regulável
- Comprimento do sabre: 18” e 20”
- Passo da corrente: .325"
- Freio de corrente: Sim

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Misturador de combustível
- Sabre 18" 460mm e 20" 510mm
- Corrente Sabre 18" 36D | 72 Elos - 460mm
- Corrente Sabre 20" 38D | 76 Elos - 510mm
- Kit Ferramentas para Manutenção
- Manual de Instruções

PEÇAS MOTOSSERRA

707466 - Kit Cilindro
Motosserra 45mm

705508 - Cilindro
Motosserra 45mm

705676 - Pistão
Motosserra 45mm



705683 - Aneis
Motosserra 45mm

708609 - KIT Pistão
Motosserra 45mm

705942 - Carburador
Motoserra 52/58cc
BIGDINT



700047 - Bomba
de óleo

705805 - Partida
Retrátil Motosserra
52/56cc

700139 - Tampa
do Freio

700559 - Corrente
Sabre 12" 22D
| 44 Elos - 305mm

700184 - Corrente
18" 36 Dentes
72 Elos – 460mm

700191 - Corrente
20" 38 Dentes
76 Elos – 510mm

700542 - Sabre 12"
304mm

700160 - Sabre
18" 460mm

700177 - Sabre
20" 510mm

705829 - Pega
Corrente

Ferramentas PROFISSIONAIS
TERRA
Soluções em equipamentos

PEÇAS MOTOSSERRA

705768 - Bobina Motosserra

705928 - Filtro de ar MT

700108 - Coroa 0,325

707510 - Coroa 3/8



707480 - Jogo Juntas Motosserra 5 pçs

708111 - Rolo Corrente MT .325 (1,5MM/.058") (30MTS/100") 920D

708128 - Rolo Corrente MT 3/8" (1,5MM/.058") (30MTS/100") 740D

706506 - Corda Partida 3.0MM 50M MT-52CC

704373 - Guia de Afiação Corrente Motosserra

705737 - Virabrequim Motosserra 52/56cc

705751 - Volante Motosserra 52/56cc

701600 - Sem fim bomba de óleo

707534 - Mangueira Combustível 52/56cc

700030 - Mangueira Tanque de óleo 52/56cc

700023 - Tampa tanque de óleo

706889 - Misturador de combustível 1000ml

PERFURADOR DE SOLO PSH520

Cód.: 708197

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- O perfurador de Solo PSH520 tem uma broca de 800mm altura por 200mm de largura e amortecedor para dar total conforto e segurança durante sua utilização.
- Conector universal 3/4”
- Trava da broca parafuso com porca
- Produto multiuso este perfurador é ideal para trabalhos como: fixação de estacas, auxilio na construção de cercas, reflorestamentos de pinos ou eucaliptos, ou mesmo uso por profissionais da construção civil que demandam de uma ferramenta robusta e eficaz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: PSH520
- Cilindrada: 52 cc
- Potência: 1,82 kW / 2,5 HP
- Capacidade do tanque: 1.200 ml
- Combustível (gasolina:óleo): 25:1 2T
- Broca: 200 x 80mm
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Embreagem: Centrífuga, aço sintetizado
- Partida: Manual auto retrátil
- Peso: 13,1 Kg
- Cor: Laranja
- Volumes: 2
- Dimensão total (AxLxC): 800 x 420 x 320mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- 1 Broca 200 x 80mm
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

PERFURADOR DE SOLO
52cc, 2,5HP

Cód.: 704106

ACOMPANHA 3 BROCAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Conector universal 3/4”
- Trava da broca parafuso com porca.
- Ponta pastilha de metal duro de alta resistência (wídea)
- Produto multiuso este perfurador é ideal para trabalhos como: fixação de estacas, auxilio na construção de cercas, reflorestamentos de pinos ou eucaliptos, ou mesmo uso por profissionais da construção civil que demandam de uma ferramenta robusta e eficaz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: PS 520
- Cilindrada: 52 cc
- Potência: 1,82 kW / 2,5 HP
- Capacidade do tanque: 1.200 ml
- Combustível (gasolina:óleo): 25:1 2T
- Broca: 100 / 150 / 200 x 80mm
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Embreagem: Centrífuga, aço sintetizado
- Partida: Manual auto retrátil
- Peso: 13,1 Kg
- Cor: Laranja
- Volume: 1
- Dimensão total (AxLxC): 800 x 420 x 320mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- 3 Broca 100 / 150 / 200 x 800mm
- Kit de Ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do Proprietário

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cód.:	Descrição
704137	Extensão P/Perfurador 1000mm
708005	Extensão P/Perfurador 1500mm
704144	Broca P/Perfurador 100x800mm
704151	Broca P/Perfurador 150x800mm
704168	Broca P/Perfurador 200x800mm
704175	Broca P/Perfurador 250x800mm
704182	Broca P/Perfurador 300x800mm

PULVERIZADOR PC20L

Cód.: 708234

O Pulverizador Costal Manual da Terra Equipamentos é ideal para manter jardins e hortas sempre verdes e bonitos, a Terra Equipamentos dispõe de um pulverizador eficiente e seguro. Com o pulverizador costal manual 20L da Terra Equipamentos, é possível aplicar inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também umidificar plantas. O Pulverizador Costal possui alavanca e alça reversíveis, que permite o acionamento com ambas as mãos.

- Corpo em plástico de alta resistência e design moderno e exclusivo.
- Modelado em forma de arco, seu desenho acompanha o formato do corpo humano, deixando espaço suficiente entre as costas do operador.
- A tampa do tanque é equipada com válvula de segurança que possibilita a entrada de ar e ao mesmo tempo impede o vazamento de líquidos.
- Inclui câmara de ar que possibilita o uso com o menor número de acionamentos da alavanca de bombeamento, proporcionando maior conforto ao usuário.
- Válvula de registro com trava para pulverização contínua, proporcionando mais conforto durante a utilização.
- Equipado com uma haste para a fixação da alavanca de bombeamento, conveniente para o armazenamento ou para o transporte do pulverizador.
- Cinto para sustentação confortável, com prático sistema de regulagem que permite ajustar a melhor posição/altura do usuário.
- Para auxiliar no controle da dosagem, o pulverizador possui um indicador de capacidade no próprio tanque.

Acompanha: Bico simples (com opção de jato em leque e cônico), bico duplo (com opção de jato em leque e cônico) e bico com jato quádruplo.

- Dispensa o uso de ferramentas para montagem.
- Versátil e resistente
- Leve, ergonômico e fácil manutenção.
- Capacidade de 20 litros.

SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS 26CC SAP260

Cód.: 708401

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O soprador SAP260 motor 2T da Terra Equipamentos foi desenvolvido com uma estrutura moderna, incorporando a ele uma resistência suficiente para atender suas aplicações em diferentes campos de trabalho.
Ideal para: Varredura geral em jardins, rodovias, sítios, ginásios de esportes, estádios de futebol, pátios de forma geral e aspiração de folhas, limpando com eficiência seu jardim, barracão, equipamentos agrícolas entre outros e recolhe folhas, com uma bolsa recolhedora de 30 litros o trabalho é resolvido rapidamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: SAP260
- Cód. Terra: 708401
- Motor: 2T, refrigerado a ar
- Potência: 0,75 kW / 1,0 HP
- Cilindrada: 26CC
- Rotação de trabalho: 800 RPM / min
- Ignição: CDI - Eletrônica
- Embreagem: Centrífuga, aço sintetizado
- Partida: Manual auto retrátil
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Velocidade em marcha lenta: 2800-3200r
- Velocidade do ar: 150 km/h
- Tipo de carburador: diafragma com regulagem
- Ruído: 90Db (A)
- Capacidade do tanque de combustível: 0.65L
- Capacidade do saco de coleta: 30L

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- 01 misturador de combustível
- 01 manual de instruções
- 01 Kit de ferramentas para manutenção
- 01 Tubo de Admissão e extensão do tubo de admissão. Tubo de sopro curvo e tubo de sopro reto concentrado e extensão do tubo de sopro. Tubo curvo coletor e saco coletor

MOTOBOMBA
1,1/2” POL
MB430
150
Auto Escorvante

Cód.: 704120

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Motobomba MB430-150 é portátil, econômica e fácil de operar. Indicada para uso agrícola é ideal para transferência de água limpa para abastecimento de caixas d’água, cisternas, etc. É equipada com o motor GR-430 Terra (o mesmo utilizado nas roçadeiras) e a bomba auto-escorvante de alumínio Terra.

O sistema autoescorvante permite que o corpo da bomba seja cheio apenas uma vez, sem a necessidade de repetir o procedimento a cada uso. O acoplamento é através de embreagem centrífuga, um sistema que permite.
Fácil funcionamento do conjunto. Ideal para transferência de água a uma longa distância.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42,7cc³
- Proporção de mistura de óleo/ gasolina de 2 tempos: 01:25
- Potência máxima/ rotação: 1.2kw/7500rpm
- Sucção e deslocamento da porta: 35mm
- Diâmetro de saída: 1,5"
- Altura máxima: 35m
- Sucção máxima: 8m
- Vazão máxima: 15m³/h
- Capacidade do tanque de combustível: 1200ml
- Sistema de partida: Partida Retrátil

Vazão m³/h	Altura (Mca)
0	35
6	25
8	20
10	15
13	8
15	0

INVERSORA DE SOLDA
TWi 180

Cód.: 706704

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Máquina de fácil transporte / Alto Fator e potência de trabalho.
Possui prático display digital que permite regulagens mais precisa com sistema de proteção contra sobre temperatura.
Soldagem com Eletrodos até 3,25mm.
Resistente, possui sensor de proteção contra sobrecarga, tornando-a muito confiável e durável.
Painel simples e intuitivo, fácil entendimento para seleção de processo e ajuste de corrente. Leve e compacta, pesando apenas 5Kg.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação (V): 110 / 220 Bivolt Automática
- Corrente de Alimentação (A): 17
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máxima de Solda (A):160
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Fator de Utilização (A%): 160A@60% / 123A@100%
- Classe de Proteção: IP21
- Classede Isolação: H
- Peso: 5Kg
- Dimensões AxLxC (mm): 260x220x380
- Diâmetro eletrodo (mm): 6013/7018 até 1,5 a 3,25 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Máscara para solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativa
- Escova e manual de instruções

PEÇAS INVERSORA

708326 - Grampo Terra 300A
Utilizado para conexão Terra fabricado em aço de alta qualidade

708333 - Grampo Terra 500A
Utilizado para conexão Terra fabricado em aço de alta qualidade

706834 - Amperímetro Digital TWi180

706841 - Ventoinha TWi180



706858 - Grade Ventoinha TWi180

706827 - Potenciômetro Corrente TWi180

708494 - Conector Terminal Fêmea TWi180

708463 - Conector Terminal Macho TWi180

706865 - Cabo de Energia TWi180

706872 - Botão ON / OFF TWi180

708142 - Mascara Solda TWi180

708500 - Escova de Aço TWi180

TERRA
Soluções em equipamentos

SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE

PISTOLA TPC350

TERRA Paint 350W Compact

Cód.: 705362 - 110V
Cód.: 705379 - 220V

Acompanha:
1,8mm - Pequenas áreas e acabamentos
2,6mm - Grandes áreas com maior leque

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código		Potência w	Bico	Bojo	Peso	LxAxP cm			Vazão	Viscosidade
	127v	220v									
TPC350	705.362	705.379	350w	1,8 e 2,6 mm	700ml	1,3Kg	26	12	32	800ml min	60 Din/s

PISTOLA TP350

Cód.: 705140 - 110V
Cód.: 705157 - 220V

Acompanha:
1,8mm - Pequenas áreas e acabamentos
2,6mm - Grandes áreas com maior leque

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código		Potência w	Bico	Bojo	Peso	LxAxP cm			Vazão	Viscosidade
	127v	220v									
TP350	705.140	705.157	350w	1.8 e 2.6 mm	800ml	3Kg	26	26	32	320ml min	50 Din/s

PISTOLA
TP900

Cód.: 705010 - 110V
Cód.: 705027 - 220V

ACOMPANHA 2 BICOS 1,8 / 2,6 mm

1,8mm - Pequenas áreas e acabamentos
2,6mm - Grandes áreas com maior leque

MAIOR POTÊNCIA DO MERCADO 900W

ENCAIXE RÁPIDO

Bico para encher bexigas

Ajuste de vazão

Mangueira 1,8 metros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código		Potência w	Bico	Bojo	Peso	LxAxP cm			Vazão	Viscosidade
	127v	220v									
TP900	705.010	705.027	900w	1.8 e 2.6 mm	800ml	4Kg	26	26	36	800ml min	90 Din/s

Ferramentas PROFISSIONAIS
TERRA
Soluções em equipamentos

PEÇAS PISTOLA

Mangueira Pistola 1,8mt
Cód.: 700955
TP 350
TP 900

Reservatório
700ml c/ Tampa
Cód.: 705331

Reservatório de
INOX 800ml
Cód.: 704113

Bico da Agulha
Cód.: 700863 - 1,8mm
Cód.: 705448 - 2,6mm

Suporte para Pistolas
Cód.: 705332

Pistola Encaixe
Rápido Universal 800ml
Cód.: 705301

Bico Ajuste do Leque
Cód.: 700856

Botão on e off
Cód.: 703543

Anel de vedação
Cód.: 700801 - TP350
Cód.: 704328 - TP900
/ TPC350 / TP350

Agulha Pistola de Pintura
Cód.: 700825 - 1.8mm
Cód.: 700818 - 2.6mm
Cód.: 705295 - TP900
/ TPC350

Filtro de ar
Cód.: 700764
Cód.: 705417 - TPC

Canudo Sucção Tinta
Cód.: 700979

Rosca Frontal
Pistola
Cód.: 700849

Motor Pistolas

Cód.: 703956: TPC 350W - 110V
Cód.: 703963: TPC 350W - 220V
Cód.: 700788: TP 350W - 110V
Cód.: 700795: TP 350W - 220V
Cód.: 700894: TP 900W - 110V
Cód.: 700900: TP 900W - 220V

TALHA CORRENTE

- Podem ser montadas em troley manual e mecânico.
- Corpo em aço, leve e super compacta.
- Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção.
- Engrenagens usinadas em aço temperado.
- Correntes de carga em aço fosfatizado, assegura maior resistência.
- Correntes de comando em aço zincado.
- Ganchos de carga com trava de segurança.
- **Disponível nas Capacidades:** 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10 | T.
- Alturas de elevação padrão 3 | 5 - Metros

Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação metros	Esforço Kg	Corrente de carga nº ramais	Diâmetro corrente de carga mm	Peso conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705065	Talha Corrente	0,5	3	15	1	6	10	14 x 25 x 16
705058	Talha Corrente	0,5	5	15	1	6	12	14 x 25 x 16
705089	Talha Corrente	1	3	30	1	6	11	16 x 27 x 21
705072	Talha Corrente	1	5	30	1	6	15	16 x 27 x 21
705188	Talha Corrente	2	3	34	1	8	18	18 x 36 x 26
705096	Talha Corrente	2	5	34	1	8	20	18 x 36 x 26
705201	Talha Corrente	3	3	39	2	8	23	18 x 36 x 32
705195	Talha Corrente	3	5	39	2	8	29	18 x 36 x 32
705225	Talha Corrente	5	3	42	2	10	37	20 x 44 x 35
705218	Talha Corrente	5	5	42	2	10	50	20 x 44 x 35
708227	Talha Corrente	10	5	44	2	10	118,40	20 x 55 x 44

Consulte a Terra Equipamentos sobre outras Elevações

TALHA ALAVANCA

Versátil, pode ser usada para tensionar ou elevar cargas em espaços reduzidos. Construção robusta em aço, garante aplicações severas com baixa manutenção. Desenho compacto e leve, com dispositivo de ponto neutro.
Características: Ganchos de suspensão e de carga com trava de segurança. Corrente de carga em aço , Guia de corrente integrada a carcaça para deslizamento preciso da corrente sobre a engrenagem de carga, Alavanca com empunhadura de borracha. Freio de carga resistente a corrosão e discos de fricção sem amianto. Acionamento fácil e pouco esforço sobre a alavanca.

Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação Metros	Esforço Kg	Diâmetro corrente de carga	Peso do conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705232	Talha Alavanca	0,75	1,5	14	6	7	17 x 34 x 16
705249	Talha Alavanca	0,75	3	14	6	9	17 x 34 x 16
705256	Talha Alavanca	1,5	1,5	22	6	10	19 x 44 x 17
705263	Talha Alavanca	1,5	3	22	6	12	19 x 44 x 17
706513	Talha Alavanca	3	1,5	25	8	23	21 x 52 x 20
706520	Talha Alavanca	3	3	25	8	25	21 x 52 x 20

Consulte a Terra Equipamentos sobre outras Elevações

CARRO TROLEY

Pino roscado. Fácil instalação e montagem. Apenas uma pessoa pode fazer a instalação. Corpo em aço, alta resistência e grande versatilidade, podem ser usados para todo tipo de talha. Acoplam-se à qualquer tipo de viga de diferentes bitolas conforme tabela abaixo.

Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Largura da viga mm	mm	Peso do conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705270	Carro Troley	0,5	68	105	5	19 x 22 x 11
705287	Carro Troley	1	74	135	8	19 x 27 x 12
705294	Carro Troley	2	80	135	10	20 x 28 x 13
705300	Carro Troley	3	88	166	18	26 x 32 x 13
705317	Carro Troley	5	124	194	30	27 x 36 x 18

GUINCHO ALAVANCA

Capacidade: 800 e 5.400 kg
Descrição: Fabricado com carcaça de alumínio de alta resistência, alavanca tubular retrátil.

Aplicação do Guincho de Alavanca: Montagens industriais, elevações, içamentos, amarração de cargas, estiramentos e arrastes.

Cabo de Aço galvanizado. Todos os Guinchos acompanham certificado de teste individual, conforme tabela abaixo.

Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Diâmetro cabo de aço mm	pol	Cabo de aço Metros	Peso do conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705318	Guincho Alav.	0,8	8	5/16"	20	16	32 x 44 x 18
705409	Guincho Alav.	1,6	11	7/16"	20	27	40 x 56 x 18
705423	Guincho Alav.	3,2	16	5/8"	20	48	47 x 67 x 21
705325	Guincho Alav.	5,4	19	3/4"	20	94	50 x 90 x 26

GUINCHO MANUAL 2T / 4T

Guincho 2T: Cód.: 706537
Guincho 4T: Cód.: 706544

- Ganchos em aço forjado com molas de segurança.
- Cabo de aço reforçado 3/16" de diâmetro.
- Equipamento com catraca.
- Feito com três chapas de aço para maior força e durabilidade.

- Trava de segurança automática.
- Tencionam e tracionam cargas diversas.
- A linha de guinchos Terra Equipamentos oferece facilidade de manobra com muita segurança. Estão especialmente indicados para trabalhos que seja essencial que o peso do aparelho tenha que ser reduzido.

BANCADA MULTIUSO

Estação de Trabalho

Cód.: 708548

Capacidade de carga máxima: 300 kg
Força de aperto: 1 Tonelada
Faixa de fixação: 0-955 mm

- Construção robusta, toda em aço, pintura eletrostática, para maior vida útil do produto.
- O aperto por pedal permite uma operação sem as mãos.
- Base de tripé extra-larga maximiza a e stabilidade paragrandes peças de trabalho.
- Mandíbulas deslizantes reversíveis permitem uma capacidade de largura de aperto extra-larga de até 37 1/2 ".
- Dimensões dobrada (A x C x L) 810 x 295 x 330 mm.
- Dimensões aberta (A x C x L) 980 x 880 x 860 mm.
- Peso 14,5 kg

Ferramentas
PROFISSIONAIS

TERRA
Soluções em equipamentos

Lumixmedia - (11) 2669-0388
www.lumixmedia.net

MUITO MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

www.terraequipamentos.com.br
comercial@terraequipamentos.com.br
(11) 2631.2529

A Terra Equipamentos se reserva ao direito de alterar os produtos sem aviso prévio. Todas as fotos são ilustrativas e as cores padrão poderão sofrer alterações na reprodução gráfica.